


# PLIÉ3

MPG Kniegelenk



Stärker  
Smarter  
Wassergeschützt\*

\*gem. IP67

Techniker: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Anwender: \_\_\_\_\_

Technikerfragebogen Plié-Versorgung



# Plié 3 Technikerfragebogen

Testversorgung mit einem Plié 3 Kniegelenk.

## Dokumentationsblatt für den ausführenden Orthopädietechniker

### *Patientendaten*

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_ Geb. Datum: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse: \_\_\_\_\_

Amputationsursache: \_\_\_\_\_

Amputiert seit: \_\_\_\_\_

Amputationsart: \_\_\_\_\_

Körpergewicht in kg: \_\_\_\_\_ Körpergröße in cm: \_\_\_\_\_

Kostenträger/ Versicherungsnummer: \_\_\_\_\_

## Sanitätshaus

Firma: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse: \_\_\_\_\_

Sonstige Vermerke: \_\_\_\_\_

---

### Europäische Zentrale (deutschsprachig)

Jaargetijdenweg 4, 7532 SX, Enschede, Niederlande

Kostenlose Servicenummer: 00800 2806 2806

Tel. +31 (0) 53 20 30 300

Fax +31 (0) 53 20 30 305

www.freedom-innovations.eu



## Allgemeine Angaben zur Versorgung

### Stumpf-/ Amputationsniveau

Oberschenkel (TF)       Knieexartikuliert     Hüftexartikuliert       Hemipelvektomie

muskulös                       mittel                       atrophiert                       vernarbt

lang                               mittel                       kurz

Kontraktur in Grad: \_\_\_\_\_

Sonstige Besonderheiten: \_\_\_\_\_

### Weitere Erkrankungen

bilaterale Amputation                       Amputation an der oberen Extremität

Mehrfachbehinderung                       komplizierter posttraumatischer Zustand

kontralaterale Gelenkinstabilität                       Arthrose an Gelenken der unteren Extremität

sonstige \_\_\_\_\_

### Schaft

Schaftform:     queroval     hybrid     längsoval     M.A.S     Milwaukee

Haftung:     sehr gut     gut     durchschnittlich     schlecht     keine Haftung

Belastbarkeit:     sehr gut     gut     durchschnittlich     schlecht     nicht möglich

### Angaben zur vorhandenen Prothese

Alter der Prothese: \_\_\_\_\_

Prothesenfuß: \_\_\_\_\_

Kniegelenk: \_\_\_\_\_

Liner: \_\_\_\_\_

sonstige Strukturteile: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### Europäische Zentrale (deutschsprachig)

Jaargetijdenweg 4, 7532 SX, Enschede, Niederlande

Kostenlose Servicenummer: 00800 2806 2806

Tel. +31 (0) 53 20 30 300

Fax +31 (0) 53 20 30 305

www.freedom-innovations.eu



## Allgemeine Angaben zur prothetischen Versorgung mit dem Plié 3

### Dauer der Testversorgung

\_\_\_\_\_ Tage \_\_\_\_\_ Wochen

### Durchgeführt von

- zertifiziertes Sanitätshaus       Freedom Innovations Technical Services  
 Orthopädietechniker

### Verwendete Passteile

- Kniegelenk Plié 3       Pyramide       M-36 Gewindeanschluss  
 Rohradapter       Doppeladapter  
 Adapter       Verschiebeadapter  
 Sonstige Adapter \_\_\_\_\_  
 Prothesenfuß: \_\_\_\_\_

### Plié Control Schrittzähler

Beginn des Tests: \_\_\_\_\_ Schritte \_\_\_\_\_ Schwungphase: \_\_\_\_\_

Ende des Tests: \_\_\_\_\_ Schritte \_\_\_\_\_ Schwungphase: \_\_\_\_\_

### Plié 3 Einstellungen am Ende der Testversorgung

Flexionsdämpfung \_\_\_\_\_ PSI

Extensionsdämpfung \_\_\_\_\_

Standphasenflexionsdämpfung \_\_\_\_\_

Test „Hinsetzen“       ja       nein       nicht möglich

Test „Rampe“       ja       nein       nicht möglich

Test „Treppe“       ja       nein       nicht möglich

Mikroprozessoreinstellungen:

Vorfußlastschwellenwerte zur Einleitung der Schwungphase:

Aktivieren (T1): \_\_\_\_\_

Auslösen (T2): \_\_\_\_\_

Konfigurationsmodus       aktiviert       deaktiviert

Normale Gehgeschwindigkeit erfasst?       ja       nein

Schnelle Gehgeschwindigkeit erfasst?       ja       nein

Langsame Gehgeschwindigkeit erfasst?       ja       nein

Datensicherung durchgeführt       ja       nein

### Europäische Zentrale (deutschsprachig)

Jaargetijdenweg 4, 7532 SX, Enschede, Niederlande

Kostenlose Servicenummer: 00800 2806 2806

Tel. +31 (0) 53 20 30 300

Fax +31 (0) 53 20 30 305

www.freedom-innovations.eu

## Allgemeine Angaben zur prothetischen Versorgung mit dem Plié 3

Bewertung der Versorgung mit dem Plié 3

### Nutzung von Gehhilfen

Vor der Testversorgung

keine     Gehstock     eine UA-Stütze     zwei UA-Stützen     sonstige

Mit der Testversorgung:

keine     Gehstock     eine UA-Stütze     zwei UA-Stützen     sonstige

### Nutzung des hydraulischen Standphasenwiderstandes

Ebene:

zum Abstoppen     zum Hinsetzen     zur Lastübernahme  
 die amputierte Seite wird zum Standbein     kein Vertrauen

Rampe:

alternierend     Schritt für Schritt die Dämpfung nutzend     nicht möglich  
 sicher     noch unsicher     dauerhaft unsicher

Treppe:

alternierend     Stufe für Stufe die Dämpfung nutzend     nicht möglich  
 sicher     noch unsicher     dauerhaft unsicher

### Nutzung verschiedener Gehgeschwindigkeiten

uneingeschränkt     eingeschränkt     nicht möglich

Empfehlung: Dokumentation mit Plié Ganglabor, sowie Videodokumentation. Dateiname: \_\_\_\_\_

### Harmonisierung des Gangbildes

sehr deutlich     deutlich     gering     sehr gering     keine

Empfehlung: Dokumentation mit Plié Ganglabor.

# Allgemeine Angaben zur prothetischen Versorgung mit dem Plié 3

## Geteilte Aufmerksamkeit

Der Prothesenträger kann sich während des Gehens unterhalten

sehr gut     
  gut     
  mäßig     
  schlecht     
  nicht möglich

## Potential des Prothesenträgers

Vor der Testversorgung

Mobilitätsgrad:

Mob. 0     
  Mob. 1     
  Mob. 2     
  Mob. 3     
  Mob. 4

Binnendifferenzierung:     
 unterer     
 mittlerer     
 oberer

*Bereich innerhalb des Mobilitätsgrades*

Mit der Testversorgung

Mobilitätsgrad:

Mob. 0     
  Mob. 1     
  Mob. 2     
  Mob. 3     
  Mob. 4

Binnendifferenzierung:     
 unterer     
 mittlerer     
 oberer

*Bereich innerhalb des Mobilitätsgrades*

Realistisches Versorgungsziel

Mobilitätsgrad:

Mob. 0     
  Mob. 1     
  Mob. 2     
  Mob. 3     
  Mob. 4

Binnendifferenzierung:     
 unterer     
 mittlerer     
 oberer

*Bereich innerhalb des Mobilitätsgrades*

## Versorgungsempfehlung

- geeignet  
 geeignet nach  
 Gangschulung     
 Schaftanpassung     
 sonstige Maßnahmen

bedingt geeignet

erneute Testversorgung mit

Plié 3 und Prothesenfuß \_\_\_\_\_ Dauer \_\_\_\_\_

nicht geeignet

Europäische Zentrale (deutschsprachig)

Jaargetijdenweg 4, 7532 SX, Enschede, Niederlande

Kostenlose Servicenummer: 00800 2806 2806

Tel. +31 (0) 53 20 30 300

Fax +31 (0) 53 20 30 305

www.freedom-innovations.eu

## Allgemeine Angaben zur prothetischen Versorgung mit dem Plié 3

Bemerkungen / Begründungen der Versorgungsempfehlungen:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Ort, Datum

---

Unterschrift

Europäische Zentrale (deutschsprachig)

Jaargetijdenweg 4, 7532 SX, Enschede, Niederlande

Kostenlose Servicenummer: 00800 2806 2806

Tel. +31 (0) 53 20 30 300

Fax +31 (0) 53 20 30 305

[www.freedom-innovations.eu](http://www.freedom-innovations.eu)

